

Eicheltraube Weiss
Vas 10 S 9

Eicheltraube Weiss





INRA
SCIENCE & INNOVATION


Collection Vassal-Montpellier

0MtpX89

VIII Planché 153
N° 1979 Weiss
007tp489

Eicheltraube Weiss
10 S 9





Désignation : Eicheltraube Weiss

Clos Planche 10 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 10-9-56

s. 1-12

2-7

3-9

4-7

5-3

Pr: 0

2^e époque

Désignation : Eicheltraube Weiss

Clos Planche 10 Côté S N° 9

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

1-1-4

2-5

3-5

4-6

5-4

14-8-57

Pr 1

mangi

1^e époque

M. 21-8-1958 Pr-e

Eicheltraube Weiss.

Désignation :

Clos Planche 10 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Charge :

s. 12

2 3

3 4

4 3

5 1

Désignation : Eicheltraube Weiss

Clos Planche 10 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Date de maturité :

Charge :

s. 1 13

2 14

3 3

4 8

5 0

le 31-8-59

Pr: 0

Année 1956 Eicheltraube Weiss

N° Planche Côté 10.59.

	X Nombre total	19.	23	24	D A T E S									
1	7.	0.	1	4.	x
2	5.	0.	0	5.	x
3	5.	0.	0	3.	x
4	5.	0.	0	0
5	4.	0.	0	3.	x

de broué

24.3.56

I

Année 1957 Eicheltraube Weiss

N° Planche Côté 10.59

	Nombre total	7/3	11.3	14/3	D A T E S									
1	8.	0.	1.	4.	x
2	6.	0.	1.	5.	x
3	6.	0.	3.	4.	x
4	6.	0.	1.	5.	x
5	6.	3.	3.	4.	x

II^e

De 13-3-57

Eicheltraube weiss

Année 1958

N° Planche 1059 . . . Côté

	Nombre total	D A T E S									
		19.3	22.3	26.3	31.3
1	8.	3.	4.	4.	5.x
2	8.	0.	1.	2.	4.y
3	6.	1.	2.	2.	3.k
4	8.	0.	0.	0.	6.x
5	8.	0.	0.	1.	4.x

De 30-3-58

III²

Eicheltraube weiss

Année 1959

N° Planche 1059 . . . Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		14.3	14-3
1	8.	1.	3.
2	8.	3.	5.
3	6.	2.	6.
4	8.	2.	6.
5	6.	0.	1.

De 14-3-59

Année 1960

Eicheltraube Weiss

N°

Planche

1059

Côté

	Nombre	D A T E S						
		Total	19/3	21/3	24/3	26.3	29.3	14
1	8	1	2	2	2 2	2	4	
2	8	0	0	0	2 1	1	1	
3	9	1	2	4	2	6	6	
4	8	0	0	0	2 0	0		
5	6	0	0	0	4 0	0	De 30	3-600

Désignation : *Eicheltraube weiss*

VASSAL Planche 10 Côté S N° 9 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Désignation :

Eicheltraube Weiss

VASSAL

Planche

10

Côté

S

N°

9

Souche

1 2 3

4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9) .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ~~8~~ - autres (9) .
39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Maries

N° ordre

Désignation : *Eicheltraube Weiss*

VASSAL Planche *10* côté *S* N° *9* souche 1 2 3 *4* 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - *rigent* séteux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5* - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *2* .
- 34 - vert *1* - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées *3* - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

Truel 28-5-54

N° ordre

Désignation : *Eicheltraube Weiss*

VASSAL Planche *10* côté *S* N° *9* souche 1 2 3 *(4)* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ~~1~~ - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *(2)* - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation *Eicheltraube Wein*

VASSAL *planche 10* côté *S* N° *9* souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) *vert*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11-8-54

N° ordre

Désignation

Eichelttraube Weiss

VASSAL planche 10 côté 5 N° 9 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- Long 1 - moyen 2 - court 3.

39- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bomel 57

N° d'ordre

Désignation

Eicheltraube Weiss

VASSAL planche 10 côté S N° 9 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

T. Franquie 13-9-56

Eichentraube weiss

1059

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: Désignation: *Eicheltraube. weiss*
Origine:
Emplacement: Vas. *1059* Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
9 - L_1/L (1)-2-3.
10 - L_2/L 1-(2).
11 - Lobes. 1-3-(5)-(7)-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-(2)-(3).
14 - S. pét. (forme) 1-2-(3)-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-5-(6)-7-8.
16 - Dents : forme (1)-2-3.
17 - Dents : Méd./B. 1-(2)-(3).
18 - Angle lob. term. 1-(2)-3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) (1)-(2)-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-3-4-(5)-(6)-(7)-(8)-(9).
21 - Angle L_3 L'_3 : (1)-2-3.
22 - Largaur S.P. : 1-(2)-(3)-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-3.

Forme : (4)-5

Médiane/Base: 6-7-(8)

Truef